

【大腸癌】

レジメン名	1クール	投与日	一般名	投与量	適応
CAPOX (±BV) 療法	21日	day1 day1 day1夕～day15朝	(±ベバシズマブ) オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	大腸癌
SOX (±BV) 療法	21日	day1 day1 day1夕～day15朝	(±ベバシズマブ) オキサリプラチン S-1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	大腸癌
IRIS (±BV) 療法	28日	day1. 15 day1. 15 day1夕～day15朝	(±ベバシズマブ) イリノテカン S-1	5 mg/kg 125 mg/m ² 80 mg/m ² /day	大腸癌
BV+Capecitabine療法	21日	day1 day1夕～day15朝	ベバシズマブ カペシタビン	7.5 mg/kg 2000 mg/m ² /day	大腸癌
BV+UFT/LV療法	28日	day1. 15 day1夕～day22昼 day1夕～day22昼	ベバシズマブ UFT LV	5 mg/kg 300mg/m ² /day 75mg/day	大腸癌
mFOLFOX6 (±BV) 療法	14日	day1 day1 day1 day1 day1	(±ベバシズマブ) レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	大腸癌
FOLFIRI (±BV) 療法	14日	day1 day1 day1 day1 day1	(±ベバシズマブ) レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	大腸癌
Cmab単剤療法	7日	day1	セツキシマブ * CAPOX, mFOLFOX6, FOLFIRIとの組み合わせもあり、スケジュールはそれぞれそのまま	250 mg/m ² (初回 400mg/m ²)	大腸癌
Pmab単剤療法	14日	day1	パニツムマブ * mFOLFOX6, FOLFIRIとの組み合わせもあり、スケジュールはそれぞれそのまま	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	大腸癌
sLV5FU2療法	14日	day1 day1 day1	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	大腸癌
BV+CAPIRI療法	21日	day1 day1 day1夕～day15朝	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m ² 1600 mg/m ² /day	大腸癌

R2. 5. 25 作成 札幌徳洲会病院 薬局
R3. 6. 28 更新